

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000366	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004961-01	專案編號	GE109DW02006



委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 10:45
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 A棟5F中電梯後西側(東)501011019-00019	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6

- 備註
- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
  - 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
  - 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
  - 4.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
  - 5.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

覆核

檢驗室主管/報告簽署人:






報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000367	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004962-01	專案編號	GE109DW02006





委託單位: 蕨格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 10:50
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 A棟B1調酒教室II501011019-0003	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6

- 備註**
- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GE1-05)、無機檢測類 何靜文(GE1-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GE1-03)
  - 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
  - 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
  - 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
  - 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- 聲明書:**
- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
  - (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
覆核  
檢驗室主管/報告簽署人: 



報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000368	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004963-01	專案編號	GE109DW02006





委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 10:55
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 B棟7F東側牆面501011019-00039	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6

- 備註
- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
  - 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
  - 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
  - 4.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
  - 5.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 覆核  
 檢驗室主管/報告簽署人: 


報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000369	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004964-01	專案編號	GE109DW02006




委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 11:00
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 B棟5F西側牆面(北)501011019-00052	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6

- 備註
- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
  - 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
  - 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
  - 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
  - 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
覆核  
檢驗室主管/報告簽署人: 



報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000370	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004965-01	專案編號	GE109DW02006




委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 11:05
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 B棟4F東側牆面(南)501011019-00036	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6

- 備註
- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
  - 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
  - 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
  - 4.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
  - 5.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
覆核  
檢驗室主管/報告簽署人: 



報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000371	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004966-01	專案編號	GE109DW02006



委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 11:10
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 B棟4F東側牆面(北)501011019-00037	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6


**備註**

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 覆核  
 檢驗室主管/報告簽署人: 

檢驗室  
 主任  
 陳資聰

安美謙德  
 環保股份  
 有限公司

冠宏  
 陳

報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000372	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004967-01	專案編號	GE109DW02006



委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 11:15
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 B棟3F西側牆面(南)501011019-00028	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1	1	<6


**備註**




- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 覆核  
 檢驗室主管/報告簽署人: 

報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-05000373	報告日期	2020/05/15
報告編號	AR-20-MY-004968-01	專案編號	GE109DW02006



委託單位: 葳格學校財團法人	採樣時間: 2020/05/08 11:20
業別: -	收樣時間: 2020/05/08 17:47
樣品名稱: 廚房飲水機	聯絡人: 楊志成
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北屯區軍福18路328號 廚房飲水機	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5	5	<100


**備註**




- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GE1-05)、無機檢測類 何靜文(GE1-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GE1-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 覆核  
 檢驗室主管/報告簽署人: 

報告結束